



# ТИП 3

СВЕТ - 1 слой ГКЛ

Теневой профиль с подсветкой  
для потолка из гипсокартона






# ТИП 3

## СВЕТ - 1 слой ГКЛ

Данный тип профиля подходит для работы с несколькими типами материалов

### ОСНОВАНИЕ ПОТОЛКА



### ОТДЕЛКА ПОТОЛКА







# ТИП 3

## СВЕТ - 1 слой ГКЛ

Комплектуем LED-лентой  
и рассеивателем

### ОПИСАНИЕ

материал

Алюминиевый профиль с подсветкой  
для потолка из 1 слоя гипсокартона 12.5 мм

длина профиля

2500 мм

отделка и цвет

Анодирование, черный

видимый шов

15 мм

опции

LED-лента, рассеиватель

Берет на себя основную нагрузку.

Опорная армированная поверхность.

Крепление на дюбели или анкеры.

Ниша с радиатором для подсветки  
и рассеивателя.

# 990 ₺/м

ЗАКАЗАТЬ





# ТИП 3

СВЕТ - 1 слой ГКЛ

Комплектуем LED-лентой  
и рассеивателем

## ПОТОЛОК ИЗ 1 СЛОЯ ГКЛ С ПОДСВЕТКОЙ



Техническая поддержка:

☎ +7 (495) 291 23 25

📍 [t.me/tenevoyprofil/84](https://t.me/tenevoyprofil/84)

ПОСМОТРЕТЬ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ







# ТИП 3

СВЕТ - 1 слой ГКЛ

Комплектуем LED-лентой  
и рассеивателем

## ПРИМЫКАНИЕ ТЕНЕВОГО ПРОФИЛЯ СО ВСТРОЕННЫМ ШКАФОМ



Техническая поддержка:

☎ **+7 (495) 291 23 25**

📍 [t.me/tenevoyprofil/84](https://t.me/tenevoyprofil/84)

ПОСМОТРЕТЬ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ





# ТИП 3

СВЕТ - 1 слой ГКЛ

Комплектуем LED-лентой  
и рассеивателем

## ПОТОЛОЧНАЯ НИША С ПОДСВЕТКОЙ



Техническая поддержка:

☎ +7 (495) 291 23 25

📍 [t.me/tenevoyprofil/84](https://t.me/tenevoyprofil/84)

ПОСМОТРЕТЬ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ







# ТИП 3

СВЕТ - 1 слой ГКЛ

Комплектуем LED-лентой  
и рассеивателем

## МОНТАЖ ТЕНЕВОГО ПРОФИЛЯ С ПОДСВЕТКОЙ К СКРЫТОЙ КОРОБКЕ



Техническая поддержка:

☎ +7 (495) 291 23 25

📍 [t.me/tenevoyprofil/84](https://t.me/tenevoyprofil/84)

ПОСМОТРЕТЬ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



# ТИП 3

СВЕТ - 1 слой ГКЛ

Качественная техподдержка

ВИДЕО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА АНОДИРОВАННОГО ПОКРЫТИЯ

Помощь и сервис

**+7 499 647-52-09**

