



ГЕНЕВОЙПРОФИЛЬ™

ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ
СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРЬЕРОВ

СИСТЕМА ТЕНЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ

1

ЭФФЕКТ ПАРЯЩЕЙ
СТЕНЫ И ПОТОЛКА

2

ФОРМИРУЕТ НИШУ
ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ПОТОЛКА

3

ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАВАТЬ
ДЕКОРАТИВНЫЕ ШВЫ НА СТЕНЕ
И ПОТОЛКЕ

4

ПОДХОДИТ ПОД ЛЮБУЮ ОТДЕЛКУ
СТЕН, ПОЛА И ПОТОЛКА

5

ИСКЛЮЧАЕТ
ОБРАЗОВАНИЕ ТРЕЩИН

6


ПОЛУЧАЕТЕ ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО ГРАНЕЙ И СТЫКОВ

7

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКАЗАТЬ
ДВЕРИ С ТЕНЕВЫМ ЗАЗОРОМ

NEW

СКРЫТАЯ ДВЕРЬ С ТЕНЕВЫМ ЗАЗОРОМ



идеальный стык с теневым профилем

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ

Алюминиевая рама и полотно

ОТДЕЛКА ДВЕРИ

Огрунтованный МДФ

ШИРИНА ПОЛОТНА, мм

700, 800

ВЫСОТА ПОЛОТНА, мм

2100, 2200, 2300, 2400

2500, 2600, 2700, 2800 **+20%**

ЦВЕТ

Полотна: под покраску

Рамы и торца двери:
анодированный черный

ПРЕИМУЩЕСТВА


- эффект продолжения стены
- идеальный монтаж с теневым профилем
- повышенная звукоизоляция

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Полотно, рама, петли, замок

ПРИНЦИП УСТАНОВКИ ДВЕРИ С ТЕНЕВЫМ ЗАЗОРОМ

Алюминиевая рама + полотно



69 000 ₽/шт

ЗАКАЗАТЬ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТЕНЕВОЙ ПРОФИЛЬ ТИП 1

tenevoy.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА ПРОФИЛЯ

2,5 м

НАЗНАЧЕНИЕ

Стены под покраску
декоративную штукатурку, обои

ЦВЕТ

под покраску

Анодированный
черный



+200 ₽/м.п.

ОПЦИИ

+ LED лента

+ Рассеиватель под LED 10мм

ПРИНЦИП УСТАНОВКИ ПРОФИЛЯ ТИП 1

Краска, обои

Декор. штукатурка

Штукатурка/
ГКЛ 12.5мм

45/50мм

ТИП 1

Рассеиватель
+ LED

(опция)

tenevoy.ru

15/20мм

15мм

690 ₽/м.п

ПРОФИЛЬ В НАЛИЧИИ

[ЗАКАЗАТЬ](#)

ТЕНЕВОЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ И КЕРАМОГРАНИТА ТИП 2

tenevoy.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА ПРОФИЛЯ

2,5 м

НАЗНАЧЕНИЕ

Стены под керамогранит, стеновые панели

ЦВЕТ

под покраску



Анодированный
черный



+200 ₽/м.п.

ОПЦИИ

Можно устанавливать с зазором
высотой 15мм или 20мм

ПРОФИЛЬ В НАЛИЧИИ

ПРИНЦИП УСТАНОВКИ ПРОФИЛЯ ТИП 2

Стеновая панель/
Керамогранит

ТИП 2

37мм

15/20мм

15мм

490 ₽/м.п

ЗАКАЗАТЬ

ТЕНЕВОЙ ПРОФИЛЬ (без подсветки) для потолка из гипсокартона ТИП 3

tenevoy.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА ПРОФИЛЯ

2,5 м

НАЗНАЧЕНИЕ

Потолок из гкл 12,5мм под покраску,
декоративную штукатурку

ЦВЕТ

под покраску

Анодированный
черный


+200 ₽/м.п.

ОПЦИИ

Подходит для потолков
системы Knauf П112, П113

ПРОФИЛЬ В НАЛИЧИИ

ПРИНЦИП УСТАНОВКИ ПРОФИЛЯ ТИП 3



[ЗАКАЗАТЬ](#)

ТЕНЕВОЙ ПРОФИЛЬ (С ПОДСВЕТКОЙ) ДЛЯ ПОТОЛКА ИЗ ГИПСОКАРТОНА ТИП 3-СВЕТ, 1 СЛОЙ ГКЛ

tenevoy.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА ПРОФИЛЯ

2,5 м

НАЗНАЧЕНИЕ

Потолок из гкл 12,5мм под покраску,
декоративную штукатурку

ЦВЕТ

под покраску

Анодированный
черный



+200 ₽/м.п.

ОПЦИИ


+ LED лента

+ Рассеиватель под LED 10мм

Подходит для потолков системы
Knauf П112, П113

ПРОФИЛЬ В НАЛИЧИИ

ПРИНЦИП УСТАНОВКИ ПРОФИЛЯ ТИП 3-СВЕТ (1СЛОЙ)



790 ₽/м.п

[ЗАКАЗАТЬ](#)

ТЕНЕВОЙ ПРОФИЛЬ (с подсветкой) для потолка из гипсокартона ТИП 3-свет, 2 слоя гкл

tenevoy.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА ПРОФИЛЯ

2,5 м

НАЗНАЧЕНИЕ

Потолок из гкл 12,5мм под покраску,
декоративную штукатурку

ЦВЕТ

Под покраску



Анодированный
черный



+200 ₽/м.п.

ОПЦИИ

+ LED лента

+ Рассеиватель под LED 10мм

Подходит для потолков системы
Knauf П112, П113

ПРОФИЛЬ В НАЛИЧИИ

ПРИНЦИП УСТАНОВКИ ПРОФИЛЯ ТИП 3-СВЕТ (2СЛОЯ)



790 ₽/м.п

[ЗАКАЗАТЬ](#)

ТЕНЕВОЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОТОЛОЧНОЙ НИШИ С ПОДСВЕТКОЙ ТИП 4

tenevoy.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ
Алюминий

ДЛИНА ПРОФИЛЯ
2,5 м


НАЗНАЧЕНИЕ
Потолок из гкл 12,5мм под покраску,
декоративную штукатурку

ЦВЕТ
Под покраску

ОПЦИИ
+ LED лента
Подходит для потолков
системы Кнауф П112

ПРОФИЛЬ В НАЛИЧИИ

ПРИНЦИП УСТАНОВКИ ПРОФИЛЯ ТИП 4



1 290 ₽/м.п

[ЗАКАЗАТЬ](#)

ТЕНЕВОЙ ПРОФИЛЬ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА ТИП 5

tenevoy.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА ПРОФИЛЯ

2,5 м., 3 м

НАЗНАЧЕНИЕ

Для ГКЛ 9,5мм, 12,5мм и под штукатурку.
Стены под покраску, декоративную
штукатурку, обои

ЦВЕТ

Под покраску

Анодированный
черный


+100 ₺/м.п.

ОПЦИИ

Исключает образования
трещин на стене

ПРОФИЛЬ В НАЛИЧИИ

ПРИНЦИП УСТАНОВКИ ПРОФИЛЯ ТИП 5



390 ₺/м.п

[ЗАКАЗАТЬ](#)

РАЗДЕЛИТЕЛЬНО-ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ ТИП 5.1 - УЗКИЙ

tenevoy.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА ПРОФИЛЯ

3м

НАЗНАЧЕНИЕ

Для ГКЛ 9,5мм, 12,5мм и под штукатурку. Стены под покраску, декоративную штукатурку, обои, керамогранит, стеновые панели, стекло

ЦВЕТ

Анодированный
черный

ОПЦИИ

Имитирует стыки мебельных фасадов, панелей

ПРОФИЛЬ В НАЛИЧИИ

ПРИНЦИП УСТАНОВКИ ПРОФИЛЯ ТИП 5.1



390 ₽/м.п

[ЗАКАЗАТЬ](#)

РАЗДЕЛИТЕЛЬНО-ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ С ПОДСВЕТКОЙ ТИП 6

tenevoy.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА ПРОФИЛЯ

3м

НАЗНАЧЕНИЕ

Для ГКЛ 12,5мм и под штукатурку. Стены под покраску, декоративную штукатурку, обои, керамогранит, стеновые панели, стекло

ЦВЕТ

Анодированный ●
черный

ОПЦИИ

+ LED лента
+ Рассеиватель под LED 10мм
Имитирует стыки панелей с возможностью подсветки

ПРОФИЛЬ В НАЛИЧИИ

ПРИНЦИП УСТАНОВКИ ПРОФИЛЯ ТИП 6


Штукатурка/
ГКЛ 12.5мм

ТИП 6

Краска, обои

Декор. штукатурка


Рассеиватель + LED
(опция)



490 ₽/м.п

[ЗАКАЗАТЬ](#)

ТОРЦЕВОЙ ПРОФИЛЬ С ЗАКЛАДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ ТИП 6.1



tenevoy.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА ПРОФИЛЯ

3м

НАЗНАЧЕНИЕ

Для получения эффекта тонкого потолка и тонкой стены с возможностью подсветки. Для ГКЛ 12,5мм

ЦВЕТ

Под покраску

Анодированный
черный

+100 ₽/м.п.


ОПЦИИ

+ LED лента

+ Рассеиватель под LED 10мм

ПРОФИЛЬ В НАЛИЧИИ

ПРИНЦИП УСТАНОВКИ ПРОФИЛЯ ТИП 6.1



Рассеиватель + LED
(опция)

15мм

15мм

ТИП 6.1

ГКЛ 12.5мм

Краска, обои
Декор. штукатурка

690 ₽/м.п

ЗАКАЗАТЬ

ТОРЦЕВОЙ ПРОФИЛЬ С ТОРЦЕВОЙ ПОДСВЕТКОЙ ТИП 6.2

tenevoy.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА ПРОФИЛЯ

3м

НАЗНАЧЕНИЕ

Для получения эффекта тонкого потолка и тонкой стены с возможностью подсветки. Для ГКЛ 12,5мм

ЦВЕТ

Под покраску

Анодированный
черный

+100 ₺/м.п.


ОПЦИИ

+ LED лента

+ Рассеиватель под LED 10мм

ПРОФИЛЬ В НАЛИЧИИ

ПРИНЦИП УСТАНОВКИ ПРОФИЛЯ ТИП 6.2



690 ₺/м.п

[ЗАКАЗАТЬ](#)

ВСТРОЕННЫЙ КАРНИЗНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ШТОР ТИП 7



ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА ПРОФИЛЯ

3м

НАЗНАЧЕНИЕ

Встроенный карниз для штор.
Для ГКЛ 12,5мм

ЦВЕТ


Анодированный
черный

КОМПЛЕКТ

+ Бегунки (35шт)
+ Заглушка (1шт)


ПРОФИЛЬ В НАЛИЧИИ

ПРИНЦИП УСТАНОВКИ ПРОФИЛЯ ТИП 7



1290 ₽/м.п

ЗАГЛУШКА И БЕГУНКИ
В КОМПЛЕКТЕ!



ЗАКАЗАТЬ

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ОКОННОГО И ДВЕРНОГО ОТКОСА ТИП 8

tenevoy.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА ПРОФИЛЯ

3м

НАЗНАЧЕНИЕ

Откос из гкл 12,5мм/штукатурка под покраску, декоративную штукатурку, обои

ЦВЕТ

Анодированный черный

ОПЦИИ

Двухсторонняя клейкая лента в комплекте

ПРОФИЛЬ В НАЛИЧИИ

ПРИНЦИП УСТАНОВКИ ПРОФИЛЯ ТИП 8

Теневого зазор 1,5мм

ТИП 8

Клей-пена

Лист 12,5мм

Окраска, обои

12,5мм

tenevoy.ru

690 ₽/м.п

[ЗАКАЗАТЬ](#)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗНАЧЕНИЕ

для: ТИП1, ТИП3-свет, ТИП4, ТИП6, 6.1, 6.2

СВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

3000К, 4000К, 6000К

ДЛИНА LED ЛЕНТЫ

5м, 10м

ШИРИНА LED ЛЕНТЫ

10мм

МОЩНОСТЬ

5.6вт

НАПРЯЖЕНИЕ

24v

КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ НА МЕТР

120шт/м



490 ₽/м.п

БЛОК ПИТАНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТЕПЕНЬ ВЛАГОЗАЩИТЫ

влагозащитный IP65

НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ

24V, 180Вт

РАЗМЕРЫ БЛОКА

70мм(ш) x 40мм(в) x 240мм(д)



2990 ₽/шт

СТЕПЕНЬ ВЛАГОЗАЩИТЫ

невлагозащитный IP20

НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ














24V, 180Вт










РАЗМЕРЫ БЛОКА

50мм(ш) x 20мм(в) x 300мм(д)




1990 ₽/шт

НАЗВАНИЕ	ВИД	ПОКРЫТИЕ	РАЗМЕРЫ	НАЗНАЧЕНИЕ	ЦЕНА
1 ТИП1-20мм АНОД		Анодированное покрытие Цвет: Черный мат.	Длина: 2,5м Высота: 50мм Ширина: 15мм Зазор теневой: 20мм	Монтируется в: Штукатурку, ГКЛ Пол/потолок Отделка стены: Краска, Обои	890 ₽/м.п.
2 ТИП1-20мм		Под покраску Цвет: Алюминий без покрытия	Длина: 2,5м Высота: 50мм Ширина: 15мм Зазор теневой: 20мм	Монтируется в: Штукатурку, ГКЛ Пол/потолок Отделка стены: Краска, Обои	690 ₽/м.п.
3 ТИП1-15мм АНОД		Анодированное покрытие Цвет: Черный мат.	Длина: 2,5м Высота: 45мм Ширина: 15мм Зазор теневой: 15мм	Монтируется в: Штукатурку, ГКЛ Пол/потолок Отделка стены: Краска, Обои	850 ₽/м.п.
4 ТИП1-15мм		Под покраску Цвет: Алюминий без покрытия	Длина: 2,5м Высота: 45мм Ширина: 15мм Зазор теневой: 15мм	Монтируется в: Штукатурку, ГКЛ Пол/потолок Отделка стены: Краска, Обои	650 ₽/м.п.
5 ТИП2 АНОД		Анодированное покрытие Цвет: Черный мат.	Длина: 2,5м Высота: 37мм Ширина: 15мм Зазор теневой: 15/20мм	Монтируется на стену Пол/потолок Отделка стены: Панели, плитка	690 ₽/м.п.
6 ТИП2		Под покраску Цвет: Алюминий без покрытия	Длина: 2,5м Высота: 37мм Ширина: 15мм Зазор теневой: 15/20мм	Монтируется на стену Пол/потолок Отделка стены: Панели, плитка	490 ₽/м.п.
7 ТИП3 АНОД		Анодированное покрытие Цвет: Черный мат.	Длина: 2,5м Высота: 55мм Ширина: 42мм Зазор теневой: 15(ш)х30(в)мм	Монтируется на стену под ГКЛ потолок Отделка потолка: Краска	890 ₽/м.п.
8 ТИП3		Под покраску Цвет: Алюминий без покрытия	Длина: 2,5м Высота: 55мм Ширина: 42мм Зазор теневой: 15(ш)х30(в)мм	Монтируется на стену под ГКЛ потолок Отделка потолка: Краска	690 ₽/м.п.
9 ТИП3-Свет АНОД 1 Слоя		Анодированное покрытие Цвет: Черный мат.	Длина: 2,5м Высота: 55мм Ширина: 42мм Зазор теневой: 15(ш)х30(в)мм	Монтируется на стену под ГКЛ потолок Отделка потолка: Краска	990 ₽/м.п.
10 ТИП3-Свет 1 Слоя		Под покраску Цвет: Алюминий без покрытия	Длина: 2,5м Высота: 55мм Ширина: 42мм Зазор теневой: 15(ш)х30(в)мм	Монтируется на стену под ГКЛ потолок Отделка потолка: Краска	790 ₽/м.п.
11 ТИП3-Свет АНОД 2 Слоя		Анодированное покрытие Цвет: Черный мат.	Длина: 2,5м Высота: 55мм Ширина: 42мм Зазор теневой: 15(ш)х30(в)мм	Монтируется на стену под ГКЛ потолок Отделка потолка: Краска	990 ₽/м.п.
12 ТИП3-Свет 2 Слоя		Под покраску Цвет: Алюминий без покрытия	Длина: 2,5м Высота: 55мм Ширина: 42мм Зазор теневой: 15(ш)х30(в)мм	Монтируется на стену под ГКЛ потолок Отделка потолка: Краска	790 ₽/м.п.
13 ТИП4		Под покраску Цвет: Алюминий без покрытия	Длина: 2,5м Высота: 70мм Ширина: 85мм Зазор теневой: 25(ш)х45(в)мм	Монтируется на стену под ГКЛ потолок Отделка потолка: Краска	1 290₽/м.п.


НАЗВАНИЕ	ВИД	ПОКРЫТИЕ	РАЗМЕРЫ	НАЗНАЧЕНИЕ	ЦЕНА
14 ТИП5 АНОД		Анодированное покрытие Цвет: Черный мат.	Длина: 3м Высота: 11мм Ширина: 25мм Зазор теневой: 8(ш)x10(в)мм	Монтируется в: Штукатурку, ГКЛ Стены/потолок Отделка стены: Краска, Плитка	490 ₽/м.п.
15 ТИП5		Под покраску Цвет: Алюминий без покрытия	Длина: 3м Высота: 11мм Ширина: 25мм Зазор теневой: 8(ш)x10(в)мм	Монтируется в: Штукатурку, ГКЛ Стены/потолок Отделка стены: Краска, Плитка	390 ₽/м.п.
16 ТИП5-Узкий АНОД		Анодированное покрытие Цвет: Черный мат.	Длина: 3м Высота: 10мм Ширина: 5мм Зазор теневой: 3(ш)x6(в)мм	Монтируется в: Штукатурку, ГКЛ Стены/потолок Отделка стены: Краска, Плитка	390 ₽/м.п.
17 ТИП6 АНОД		Анодированное покрытие Цвет: Черный мат.	Длина: 3м Высота: 13мм Ширина: 15мм Зазор теневой: 10(ш)x10(в)мм	Монтируется в: Штукатурку, ГКЛ Стены/потолок Отделка стены: Краска, Плитка	490 ₽/м.п.
18 ТИП6.1 АНОД		Анодированное покрытие Цвет: Черный мат.	Длина: 3м Высота: 15мм Ширина: 30мм Зазор теневой: 10(ш)x13(в)мм	Монтируется в: ГКЛ Стены/потолок Отделка стены: Краска	790 ₽/м.п.
19 ТИП6.1		Под покраску Цвет: Алюминий без покрытия	Длина: 3м Высота: 15мм Ширина: 30мм Зазор теневой: 10(ш)x13(в)мм	Монтируется в: ГКЛ Стены/потолок Отделка стены: Краска	690 ₽/м.п.
20 ТИП6.2 АНОД		Анодированное покрытие Цвет: Черный мат.	Длина: 3м Высота: 15мм Ширина: 30мм Зазор теневой: 10(ш)x13(в)мм	Монтируется в: ГКЛ Стены/потолок Отделка стены: Краска	790 ₽/м.п.
21 ТИП6.2		Под покраску Цвет: Алюминий без покрытия	Длина: 3м Высота: 15мм Ширина: 30мм Зазор теневой: 10(ш)x13(в)мм	Монтируется в: ГКЛ Стены/потолок Отделка стены: Краска	690 ₽/м.п.
22 ТИП7 АНОД		Анодированное покрытие Цвет: Черный мат.	Длина: 3м Высота: 15мм Ширина: 50мм Зазор теневой: 3(ш)x13(в)мм	Монтируется в: ГКЛ потолок/ оштукатуренный потолок	1 290 ₽/м.п.
23 Соединитель для профиля ТИП7		Алюминий Цвет: Черный матовый	Длина: 60мм Ширина: 11мм	Подходит для: ТИП7	290 ₽/шт.
24 ТИП8		Анодированное покрытие Цвет: Черный мат.	Длина: 3м Зазор теневой: 1,5мм	Монтируется в: откос из ГКЛ, под покраску, декоративную штукатурку, обои	690 ₽/м.п.
25 Рассеиватель ЧЕРНЫЙ		Поликарбонат Цвет: Черный полумат	Длина: 2,5м Высота: 5мм Ширина: 12мм	Подходит для: ТИП1 ТИП3 ТИП6	390 ₽/м.п.
26 Рассеиватель БЕЛЫЙ		Поликарбонат Цвет: Белый полумат	Длина: 2,5м Высота: 5мм Ширина: 12мм	Подходит для: ТИП1 ТИП3 ТИП6	390 ₽/м.п.

НАЗВАНИЕ	ВИД	ПОКРЫТИЕ	РАЗМЕРЫ	НАЗНАЧЕНИЕ	ЦЕНА	
27	Скрытая дверь с теневым зазором		Рама и полотно: Анодированный алюминий	Высота: 2100-2900мм Ширина: 700-800мм Толщина: 60мм	Подходит для всех типов профилей. Создает идеальное примыкание к теневому профилю	от 69 000 ₽
28	Скрытый магнитный упор (стопор)		Металл Цвет: Хром прозрачный	Для дверей толщиной от 38мм	Подходит для: Скрытая дверь с теневым зазором	5 000 ₽/шт.
29	Дверная ручка ТИП 1		Металл Цвет: Черный матовый	Основание: квадрат Ручка: прямоугольник	Подходит для: Скрытая дверь с теневым зазором	6 000 ₽/шт.
30	Дверная ручка ТИП 2		Металл Цвет: Черный матовый	Основание: круг Ручка: прямоугольник со скругленными углами	Подходит для: Скрытая дверь с теневым зазором	6 000 ₽/шт.
31	Дверная ручка ТИП 3		Металл Цвет: Черный полуматовый	Основание: круг Ручка: цилиндр с тактильной насечкой	Подходит для: Скрытая дверь с теневым зазором	8 000 ₽/шт.
32	Фиксатор двери квадратный (вороток)		Металл Цвет: Черный матовый	Основание: квадрат	Подходит для: Скрытая дверь с теневым зазором	3 000 ₽/шт.
33	Фиксатор двери круглый (вороток)		Металл Цвет: Черный матовый	Основание: круг	Подходит для: Скрытая дверь с теневым зазором	3 000 ₽/шт.
34	Светодиодная LED лента		Световая температура: 3000К, 4000К, 6000К	Длина: 5м и 10м Ширина: 10мм Кол-во точек на метр: 120 шт/м	Подходит для: Тип1, Тип3, Тип4, Тип6	490 ₽/м.п.
35	Блок питания		Влагозащитный IP65 24V 180Вт	Размеры: 70(ш)х40(в) х240(д)мм	Подходит для: LED ленты	2990 ₽/шт.
36	Блок питания		Невлагозащитный IP20 24V 180Вт	Размеры: 50(ш)х20(в) х300(д)мм	Подходит для: LED ленты	1 990 ₽/шт.
37	Шаблон 1		Алюминиевый	Длина: 500мм Размеры ниши: 15(г)х80(в)мм	Подходит для: выравнивания ниши Стена:штукатурка Пол: плитка	990 ₽/шт.
38	Шаблон 2		Алюминиевый	Длина: 500мм Размеры ниши: 15(г)х80(в)мм	Подходит для: выравнивания ниши Стена:штукатурка Пол: дерево	990 ₽/шт.
39	Шаблон 3		Алюминиевый	Длина: 500мм Размеры ниши: 15(г)х80(в)мм	Подходит для: выравнивания ниши Стена: панели Пол: дерево	990 ₽/шт.


ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТОВ



ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТОВ



ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТОВ



ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТОВ



ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТОВ


ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТОВ

ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТОВ



ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТОВ

КОНТАКТЫ

 @tenevoy.profil
8-499-647-52-09
8-495-760-53-93
tenevoy.ru

Использование результата интеллектуальной деятельности в том числе чертежей, изображений, входящих в состав данного документа, согласно пункту 3 части 1 статьи 1274 ГК РФ без письменного согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ