


# ТИП 3

Теневой профиль (без подсветки)  
для потолка из гипсокартона





# ТИП 3


Данный тип профиля подходит для работы с несколькими типами материалов

## ОСНОВАНИЕ ПОТОЛКА



## ОТДЕЛКА ПОТОЛКА





# ТИП 3

Технические характеристики

## ОПИСАНИЕ

материал

Алюминиевый профиль для потолка из гипсокартона 12.5 мм

длина профиля

2500 мм

отделка и цвет

Анодирование, черный

видимый шов

15 мм

Берет на себя основную нагрузку.

Опорная армированная поверхность.

Крепление на дюбели или анкеры.

Получаете высокое качество граней и стыков.

# 890 ₺/м



ЗАКАЗАТЬ



# ТИП 3

Удобный технологичный монтаж

## ПОТОЛОК ИЗ ГКЛ С ТЕНЕВЫМ ЗАЗОРОМ



Техническая поддержка:

☎ **+7 (495) 291 23 25**

📍 [t.me/tenevoyprofil/84](https://t.me/tenevoyprofil/84)



ПОСМОТРЕТЬ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



# ТИП 3

Удобный технологичный монтаж

## ПРИМЫКАНИЕ ТЕНЕВОГО ПРОФИЛЯ СО ВСТРОЕННЫМ ШКАФОМ



Техническая поддержка:

☎ **+7 (495) 291 23 25**

📍 [t.me/tenevoyprofil/84](https://t.me/tenevoyprofil/84)



ПОСМОТРЕТЬ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



# ТИП 3

Удобный технологичный монтаж

## МОНТАЖ ТЕНЕВОГО ПРОФИЛЯ К СКРЫТОЙ КОРОБКЕ



Техническая поддержка:

☎ **+7 (495) 291 23 25**

📍 [t.me/tenevoyprofil/84](https://t.me/tenevoyprofil/84)

ПОСМОТРЕТЬ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



# ТИП 3

Качественная поддержка

ВИДЕО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА АНОДИРОВАННОГО ПОКРЫТИЯ

Помощь и сервис

**+7 499 647-52-09**

