



ТИП 6

Декоративно-разделительный
Теневой профиль с подсветкой
для стен и потолка



ТИП 6

Данный тип профиля подходит для работы с несколькими типами материалов

ОСНОВАНИЕ СТЕНЫ



ОТДЕЛКА СТЕНЫ



ВМЕСТЕ С :



ТИП 6

Технические характеристики

ОПИСАНИЕ

материал

Алюминиевый профиль 13x15 мм

длина профиля

3000 мм

отделка и цвет

Анодирование, черный

видимый шов

11x11 мм

опции


LED-лента, рассеиватель

Служит для создания эффекта разделения на стенах или потолках под любую отделку с высоким качеством граней и стыков.

Может выполнять роль светового короба.

Простой и технологичный монтаж, исключение возникновения трещин.

Технологические пазы для установки рассеивателя.



*внутренний размер

ТИП 6

Комплектуем LED-лентой
и рассеивателем

ПРЕИМУЩЕСТВА

Подходит для штукатурки и гкл 12,5 мм

Идеально сочетается друг
с другом разные материалы

Возможно устанавливать подсветку

Имеется рассеиватель белого
и чёрного цвета


Техническая поддержка:

☎ **+7 (495) 291 23 25**

📍 t.me/tenevoyprofil/84

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Подсветка стыка стены и потолка




Разделение поверхностей стен и/или потолка



Ниша для штор



ПОСМОТРЕТЬ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



ТИП 6

Качественная техподдержка

ВИДЕО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА АНОДИРОВАННОГО ПОКРЫТИЯ

Помощь и сервис

+7 499 647-52-09

