



ТИП 5

Разделительный профиль для
создания декоративных швов
на потолке и стенах





ТИП 5

Данный тип профиля подходит для работы с несколькими типами материалов

ОСНОВАНИЕ СТЕНЫ / ПОТОЛКА




ОТДЕЛКА СТЕНЫ / ПОТОЛКА



ВМЕСТЕ С :





ТИП 5

Технические характеристики

ОПИСАНИЕ

материал

Алюминиевый профиль для создания декоративных швов на потолке и стенах

длина профиля

2500 мм

отделка и цвет

Алюминий черный, анодированный

видимый шов

8 мм

Рифленая площадка для крепления профиля.

П-образная ниша 8x10 мм.

Декоративное разделение стены или потолка.

Идеально стыкует разные материалы.

490 ₺/м



ЗАКАЗАТЬ



ТИП 5

Удобный технологичный монтаж

ДЕКОРАТИВНЫЙ ШОВ С ГКЛ И КОМБИНИРОВАННАЯ ОТДЕЛКА




Техническая поддержка:

☎ **+7 (495) 291 23 25**

📍 t.me/tenevoyprofil/84


ПОСМОТРЕТЬ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



ТИП 5

Удобный технологичный монтаж

ДЕКОРАТИВНЫЙ ШОВ СО ШПАТЛЕВКОЙ И ОТДЕЛКА ПОД ПОКРАСКУ




Техническая поддержка:

☎ **+7 (495) 291 23 25**

📍 t.me/tenevoyprofil/84

ПОСМОТРЕТЬ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



ТИП 5

Качественная техподдержка

ВИДЕО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА АНОДИРОВАННОГО ПОКРЫТИЯ

Помощь и сервис

+7 499 647-52-09

