



ГЕНЕВОЙПРОФИЛЬ™

ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ
СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРЬЕРОВ

СИСТЕМА ТЕНЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ

1

ЭФФЕКТ ПАРЯЩЕЙ
СТЕНЫ И ПОТОЛКА

2

ФОРМИРУЕТ НИШУ
ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ПОТОЛКА

3

ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАВАТЬ
ДЕКОРАТИВНЫЕ ШВЫ НА СТЕНЕ
И ПОТОЛКЕ

4

ПОДХОДИТ ПОД ЛЮБУЮ ОТДЕЛКУ
СТЕН, ПОЛА И ПОТОЛКА

5

ИСКЛЮЧАЕТ
ОБРАЗОВАНИЕ ТРЕЩИН

6

ПОЛУЧАЕТЕ ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО ГРАНЕЙ И СТЫКОВ

7

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКАЗАТЬ
ДВЕРИ С ТЕНЕВЫМ ЗАЗОРОМ

NEW

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТЕНЕВОЙ ПРОФИЛЬ ТИП 1

tenevoy.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА ПРОФИЛЯ

2,5 м

НАЗНАЧЕНИЕ

Стены под покраску
декоративную штукатурку, обои

ЦВЕТ

под покраску

Анодированный
черный



+200 ₽/м.п.

ОПЦИИ

+ LED лента

+ Рассеиватель под LED 10мм

ПРИНЦИП УСТАНОВКИ ПРОФИЛЯ ТИП 1

Краска, обои

Декор. штукатурка

Штукатурка/
ГКЛ 12.5мм

45/50мм

ТИП 1

Рассеиватель
+ LED

(опция)

tenevoy.ru

15/20мм

15мм

690 ₽/м.п

ПРОФИЛЬ В НАЛИЧИИ

[ЗАКАЗАТЬ](#)

ТЕНЕВОЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ И КЕРАМОГРАНИТА ТИП 2

tenevoy.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА ПРОФИЛЯ

2,5 м

НАЗНАЧЕНИЕ

Стены под керамогранит, стеновые панели

ЦВЕТ

под покраску



Анодированный
черный



+200 ₽/м.п.

ОПЦИИ

Можно устанавливать с зазором
высотой 15мм и 20мм

ПРОФИЛЬ В НАЛИЧИИ

ПРИНЦИП УСТАНОВКИ ПРОФИЛЯ ТИП 2

Стеновая панель/
Керамогранит

ТИП 2


37мм

15/20мм

490 ₽/м.п

ЗАКАЗАТЬ

СКРЫТАЯ ДВЕРЬ С ТЕНЕВЫМ ЗАЗОРОМ



идеальный стык с теневым профилем

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ

Алюминиевая рама и полотно

ОТДЕЛКА ДВЕРИ

Огрунтованный МДФ

ШИРИНА ПОЛОТНА, мм

700, 800

ВЫСОТА ПОЛОТНА, мм

2100, 2200, 2300, 2400

2500, 2600, 2700, 2800 **+25%**

2900, 3000 **+40%**

ЦВЕТ

Полотна: под покраску

Рама и торца двери:
анодированный черный

ПРЕИМУЩЕСТВА


- эффект продолжения стены
- идеальный монтаж с теневым профилем
- повышенная звукоизоляция

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Полотно, рама, петли, замок

ПРИНЦИП УСТАНОВКИ ДВЕРИ С ТЕНЕВЫМ ЗАЗОРОМ

Алюминиевые рамы



59 000 ₽/шт

ЗАКАЗАТЬ

ТЕНЕВОЙ ПРОФИЛЬ (без подсветки) для потолка из гипсокартона ТИП 3

tenevoy.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА ПРОФИЛЯ

2,5 м

НАЗНАЧЕНИЕ

Потолок из гкл 12,5мм под покраску,
декоративную штукатурку

ЦВЕТ

под покраску

Анодированный
черный


+200 ₽/м.п.

ОПЦИИ

Подходит для потолков
системы Knauf П112, П113

ПРОФИЛЬ В НАЛИЧИИ

ПРИНЦИП УСТАНОВКИ ПРОФИЛЯ ТИП 3



690 ₽/м.п

[ЗАКАЗАТЬ](#)

ТЕНЕВОЙ ПРОФИЛЬ (С ПОДСВЕТКОЙ) ДЛЯ ПОТОЛКА ИЗ ГИПСОКАРТОНА ТИП 3-СВЕТ, 1 СЛОЙ ГКЛ

tenevoy.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА ПРОФИЛЯ

2,5 м

НАЗНАЧЕНИЕ

Потолок из гкл 12,5мм под покраску,
декоративную штукатурку

ЦВЕТ

под покраску

Анодированный
черный



+200 ₽/м.п.

ОПЦИИ


+ LED лента

+ Рассеиватель под LED 10мм

Подходит для потолков системы
Knauf П112, П113

ПРОФИЛЬ В НАЛИЧИИ

ПРИНЦИП УСТАНОВКИ ПРОФИЛЯ ТИП 3 С ПОДСВЕТКОЙ



790 ₽/м.п

[ЗАКАЗАТЬ](#)

ТЕНЕВОЙ ПРОФИЛЬ (с подсветкой) для потолка из гипсокартона ТИП 3-свет, 2 слоя гкл

tenevoy.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА ПРОФИЛЯ

2,5 м

НАЗНАЧЕНИЕ

Потолок из гкл 12,5мм под покраску,
декоративную штукатурку

ЦВЕТ

Под покраску

Анодированный
черный



+200 ₽/м.п.

ОПЦИИ

+ LED лента

+ Рассеиватель под LED 10мм

Подходит для потолков системы
Knauf П112, П113

ПРОФИЛЬ В НАЛИЧИИ

ПРИНЦИП УСТАНОВКИ ПРОФИЛЯ ТИП 3 С ПОДСВЕТКОЙ



790 ₽/м.п

[ЗАКАЗАТЬ](#)

ТЕНЕВОЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОТОЛОЧНОЙ НИШИ С ПОДСВЕТКОЙ ТИП 4

tenevoy.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ
Алюминий

ДЛИНА ПРОФИЛЯ
2,5 м


НАЗНАЧЕНИЕ
Потолок из гкл 12,5мм под покраску,
декоративную штукатурку

ЦВЕТ
Под покраску

ОПЦИИ
+ LED лента
Подходит для потолков
системы Knauf П112

ПРОФИЛЬ В НАЛИЧИИ

ПРИНЦИП УСТАНОВКИ ПРОФИЛЯ ТИП 4



1 290 ₽/м.п

[ЗАКАЗАТЬ](#)

ТЕНЕВОЙ ПРОФИЛЬ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА ТИП 5

tenevoy.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА ПРОФИЛЯ

2,5 м., 3 м

НАЗНАЧЕНИЕ

Для ГКЛ 9,5мм, 12,5мм и под штукатурку.
Стены под покраску, декоративную
штукатурку, обои

ЦВЕТ

Под покраску



Анодированный
черный



+100 ₺/м.п.

ОПЦИИ

Исключает образования
трещин на стене

ПРОФИЛЬ В НАЛИЧИИ

ПРИНЦИП УСТАНОВКИ ПРОФИЛЯ ТИП 5



390 ₺/м.п

[ЗАКАЗАТЬ](#)

РАЗДЕЛИТЕЛЬНО-ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ ТИП 5.1 - УЗКИЙ

tenevoy.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА ПРОФИЛЯ

3м

НАЗНАЧЕНИЕ

Для ГКЛ 9,5мм, 12,5мм и под штукатурку. Стены под покраску, декоративную штукатурку, обои, керамогранит, стеновые панели, стекло

ЦВЕТ

Анодированный
черный

ОПЦИИ

Имитирует стыки мебельных фасадов, панелей

ПРОФИЛЬ В НАЛИЧИИ

ПРИНЦИП УСТАНОВКИ ПРОФИЛЯ ТИП 5.1



390 ₽/м.п

[ЗАКАЗАТЬ](#)

РАЗДЕЛИТЕЛЬНО-ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ С ПОДСВЕТКОЙ ТИП 6

tenevoy.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИНЦИП УСТАНОВКИ ПРОФИЛЯ ТИП 6

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА ПРОФИЛЯ

3м

НАЗНАЧЕНИЕ

Для ГКЛ 12,5мм и под штукатурку. Стены под покраску, декоративную штукатурку, обои, керамогранит, стеновые панели, стекло

ЦВЕТ

Анодированный ●
черный

ОПЦИИ

+ LED лента
+ Рассеиватель под LED 10мм
Имитирует стыки панелей а с возможностью подсветки

ПРОФИЛЬ В НАЛИЧИИ


Штукатурка/
ГКЛ 12.5мм

ТИП 5

Краска, обои

Декор. штукатурка

Рассеиватель + LED
(опция)



490 ₽/м.п

[ЗАКАЗАТЬ](#)

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ОКОННОГО И ДВЕРНОГО ОТКОСА ТИП 8

tenevoy.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА ПРОФИЛЯ

3м

НАЗНАЧЕНИЕ

Откос из гкл 12,5мм/штукатурка под покраску, декоративную штукатурку, обои

ЦВЕТ

Анодированный черный

ОПЦИИ

Двухсторонняя клейкая лента в комплекте

ПРОФИЛЬ В НАЛИЧИИ

ПРИНЦИП УСТАНОВКИ ПРОФИЛЯ ТИП 8

Теневого зазор 1,5мм

ТИП 8

Клей-пена

Лист 12,5мм

Окраска, обои

12,5мм

tenevoy.ru

690 ₽/м.п

[ЗАКАЗАТЬ](#)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗНАЧЕНИЕ

для: ТИП1, ТИП3, ТИП4, ТИП6

СВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

3000К, 4000К, 6000К

ДЛИНА LED ЛЕНТЫ

5м, 10м

ШИРИНА LED ЛЕНТЫ

10мм

МОЩНОСТЬ

5.6вт

НАПРЯЖЕНИЕ

24v

КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ НА МЕТР

120шт/м



490 ₽/м.п

БЛОК ПИТАНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТЕПЕНЬ ВЛАГОЗАЩИТЫ

влагозащитный IP65

НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ

24V, 180Вт

РАЗМЕРЫ БЛОКА

70мм(ш) x 40мм(в) x 240мм(д)



2990 ₽/шт

СТЕПЕНЬ ВЛАГОЗАЩИТЫ

невлагозащитный IP20

НАПРЯЖЕНИЕ, МОЩНОСТЬ













24V, 180Вт






РАЗМЕРЫ БЛОКА

50мм(ш) x 20мм(в) x 300мм(д)




1990 ₽/шт


НАЗВАНИЕ	ВИД	ПОКРЫТИЕ	РАЗМЕРЫ	НАЗНАЧЕНИЕ	ЦЕНА
1 ТИП1-20мм АНОД		Анодированное покрытие Цвет: Черный мат.	Длина: 2,5м Высота: 50мм Ширина: 15мм Зазор теневой: 20мм	Монтируется в: Штукатурку, ГКЛ Пол/потолок Отделка стены: Краска, Обои	890 ₽/м.п.
2 ТИП1-20мм		Под покраску Цвет: Алюминий без покрытия	Длина: 2,5м Высота: 50мм Ширина: 15мм Зазор теневой: 20мм	Монтируется в: Штукатурку, ГКЛ Пол/потолок Отделка стены: Краска, Обои	690 ₽/м.п.
3 ТИП1-15мм АНОД		Анодированное покрытие Цвет: Черный мат.	Длина: 2,5м Высота: 45мм Ширина: 15мм Зазор теневой: 15мм	Монтируется в: Штукатурку, ГКЛ Пол/потолок Отделка стены: Краска, Обои	850 ₽/м.п.
4 ТИП1-15мм		Под покраску Цвет: Алюминий без покрытия	Длина: 2,5м Высота: 45мм Ширина: 15мм Зазор теневой: 15мм	Монтируется в: Штукатурку, ГКЛ Пол/потолок Отделка стены: Краска, Обои	650 ₽/м.п.
5 ТИП2 АНОД		Анодированное покрытие Цвет: Черный мат.	Длина: 2,5м Высота: 37мм Ширина: 15мм Зазор теневой: 15/20мм	Монтируется на стену Пол/потолок Отделка стены: Панели, плитка	690 ₽/м.п.
6 ТИП2		Под покраску Цвет: Алюминий без покрытия	Длина: 2,5м Высота: 37мм Ширина: 15мм Зазор теневой: 15/20мм	Монтируется на стену Пол/потолок Отделка стены: Панели, плитка	490 ₽/м.п.
7 ТИП3 АНОД		Анодированное покрытие Цвет: Черный мат.	Длина: 2,5м Высота: 55мм Ширина: 42мм Зазор теневой: 15(ш)х30(в)мм	Монтируется на стену под ГКЛ потолок Отделка потолка: Краска	890 ₽/м.п.
8 ТИП3		Под покраску Цвет: Алюминий без покрытия	Длина: 2,5м Высота: 55мм Ширина: 42мм Зазор теневой: 15(ш)х30(в)мм	Монтируется на стену под ГКЛ потолок Отделка потолка: Краска	690 ₽/м.п.
9 ТИП3-Свет АНОД 1 Слоя		Анодированное покрытие Цвет: Черный мат.	Длина: 2,5м Высота: 55мм Ширина: 42мм Зазор теневой: 15(ш)х30(в)мм	Монтируется на стену под ГКЛ потолок Отделка потолка: Краска	990 ₽/м.п.
10 ТИП3-Свет 1 Слоя		Под покраску Цвет: Алюминий без покрытия	Длина: 2,5м Высота: 55мм Ширина: 42мм Зазор теневой: 15(ш)х30(в)мм	Монтируется на стену под ГКЛ потолок Отделка потолка: Краска	790 ₽/м.п.
11 ТИП3-Свет АНОД 2 Слоя		Анодированное покрытие Цвет: Черный мат.	Длина: 2,5м Высота: 55мм Ширина: 42мм Зазор теневой: 15(ш)х30(в)мм	Монтируется на стену под ГКЛ потолок Отделка потолка: Краска	990 ₽/м.п.
12 ТИП3-Свет 2 Слоя		Под покраску Цвет: Алюминий без покрытия	Длина: 2,5м Высота: 55мм Ширина: 42мм Зазор теневой: 15(ш)х30(в)мм	Монтируется на стену под ГКЛ потолок Отделка потолка: Краска	790 ₽/м.п.
13 ТИП4		Под покраску Цвет: Алюминий без покрытия	Длина: 2,5м Высота: 70мм Ширина: 85мм Зазор теневой: 25(ш)х45(в)мм	Монтируется на стену под ГКЛ потолок Отделка потолка: Краска	1290₽/м.п.

НАЗВАНИЕ	ВИД	ПОКРЫТИЕ	РАЗМЕРЫ	НАЗНАЧЕНИЕ	ЦЕНА
14 ТИП5 АНОД		Анодированное покрытие Цвет: Черный мат.	Длина: 3м Высота: 11мм Ширина: 25мм Зазор теневой: 8(ш)x10(в)мм	Монтируется в: Штукатурку, ГКЛ Стены/потолок Отделка стены: Краска, Плитка	490 ₽/м.п.
15 ТИП5		Под покраску Цвет: Алюминий без покрытия	Длина: 3м Высота: 11мм Ширина: 25мм Зазор теневой: 8(ш)x10(в)мм	Монтируется в: Штукатурку, ГКЛ Стены/потолок Отделка стены: Краска, Плитка	390 ₽/м.п.
16 ТИП5-Узкий АНОД		Анодированное покрытие Цвет: Черный мат.	Длина: 3м Высота: 10мм Ширина: 5мм Зазор теневой: 3(ш)x6(в)мм	Монтируется в: Штукатурку, ГКЛ Стены/потолок Отделка стены: Краска, Плитка	390 ₽/м.п.
17 ТИП6 АНОД		Анодированное покрытие Цвет: Черный мат.	Длина: 3м Высота: 13мм Ширина: 15мм Зазор теневой: 10(ш)x10(в)мм	Монтируется в: Штукатурку, ГКЛ Стены/потолок Отделка стены: Краска, Плитка	490 ₽/м.п.
18 ТИП8 АНОД		Анодированное покрытие Цвет: Черный мат.	Длина: 3м Высота: 15мм Ширина: 25мм Зазор теневой: 1,5(ш)x3(в)мм	Монтируется в: Штукатурку, ГКЛ Отделка откоса: Краска, обои, декоративная шт.	690 ₽/м.п.
19 Рассеиватель ЧЕРНЫЙ		Поликарбонат Цвет: Черный полумат	Длина: 2,5м Высота: 5мм Ширина: 12мм	Подходит для: ТИП1 ТИП3 ТИП6	390 ₽/м.п.
20 Рассеиватель БЕЛЫЙ		Поликарбонат Цвет: Белый полумат	Длина: 2,5м Высота: 5мм Ширина: 12мм	Подходит для: ТИП1 ТИП3 ТИП6	390 ₽/м.п.
21 Шаблон 1		Алюминиевый	Длина: 500мм Размеры ниши: 15(г)x80(в)мм	Подходит для: выравнивания ниши Стена:штукатурка Пол: плитка	990 ₽/шт.
22 Шаблон 2		Алюминиевый	Длина: 500мм Размеры ниши: 15(г)x80(в)мм	Подходит для: выравнивания ниши Стена:штукатурка Пол: дерево	990 ₽/шт.
23 Шаблон 3		Алюминиевый	Длина: 500мм Размеры ниши: 15(г)x80(в)мм	Подходит для: выравнивания ниши Стена: панели Пол: дерево	990 ₽/шт.
24 Светодиодная LED лента		Световая температура: 3000К, 4000К, 6000К	Длина: 5м и 10м Ширина: 10мм Кол-во точек на метр: 120 шт/м	Подходит для: Тип1, Тип3, Тип4, Тип6	490 ₽/м.п.
25 Блок питания		Влагозащитный IP65 24V 180Вт	Размеры: 70(ш)x40(в) x240(д)мм	Подходит для: LED ленты	2990 ₽/шт.
26 Блок питания		Невлагозащитный IP20 24V 180Вт	Размеры: 50(ш)x20(в) x300(д)мм	Подходит для: LED ленты	1990 ₽/шт.


ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТОВ



ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТОВ



ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТОВ



ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТОВ



ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТОВ

ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТОВ

ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТОВ

КОНТАКТЫ

 @tenevoy.profil
8-499-647-52-09
8-495-760-53-93

tenevoy.ru