

ТИП 5.1

Разделительный профиль для
создания узких декоративных
швов на потолке и стенах - 3 мм





ТИП 5.1

Данный тип профиля подходит для работы с несколькими типами материалов

ОСНОВАНИЕ СТЕНЫ / ПОТОЛКА



ОТДЕЛКА СТЕНЫ / ПОТОЛКА



ВМЕСТЕ С :





ТИП 5.1

Технические характеристики

ОПИСАНИЕ

материал

Алюминиевый профиль для создания узких декоративных швов на потолке и стенах

Рифленые плоскости для качественного крепления шпатлевкой, клеем, штукатуркой.

длина профиля

2500 мм

Профиль двусторонний, имеет П-образное и V-образное углубление.

отделка и цвет

Алюминий черный, анодированный

Декоративное разделение стены или потолка.

видимый шов

3 мм

Идеально стыкует разные материалы.

390 ₺/м



ЗАКАЗАТЬ



ТИП 5.1

Удобный технологичный монтаж

**УЗКИЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ ШОВ С ГКЛ
ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ ИЛИ КЕРАМОГРАНИТА**



Техническая поддержка:

☎ **+7 (495) 291 23 25**

📍 t.me/tenevoyprofil/84



ПОСМОТРЕТЬ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



ТИП 5.1

Удобный технологичный монтаж

**УЗКИЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ ШОВ СО ШПАТЛЕВКОЙ
И ОТДЕЛКА ПОД ПОКРАСКУ**



Техническая поддержка:

☎ **+7 (495) 291 23 25**

📍 t.me/tenevoyprofil/84

ПОСМОТРЕТЬ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



ТИП 5.1

Качественная техподдержка

ВИДЕО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА АНОДИРОВАННОГО ПОКРЫТИЯ

Помощь и сервис

+7 499 647-52-09

