



ТИП 8

Идеальное примыкание откоса
с окном или дверью








ТИП 8

Подходит под любую
отделку стен

ОСНОВАНИЕ СТЕНЫ





ОТДЕЛКА СТЕНЫ



ТИП 8

Удобный технологичный монтаж

СХЕМА МОНТАЖА ОТКОСА С ОКНОМ




Техническая поддержка:

☎ +7 (495) 291 23 25

📍 t.me/tenevoyprofil/84

ПОСМОТРЕТЬ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



ТИП 8

Качественная техподдержка

ВИДЕО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА АНОДИРОВАННОГО ПОКРЫТИЯ

Помощь и сервис

+7 499 647-52-09





ТИП 8

Технические характеристики

ОПИСАНИЕ

материал
Алюминиевый профиль под лист 12.5 мм

длина профиля
2500 мм

отделка и цвет
Анодирование, черный

видимый шов
1,5x3 мм

Служит для разделения конструкции окна с откосом под любую отделку с высоким качеством граней и стыков.

Исключает образование трещин.

Дает дополнительный упор для крепления листовых материалов откоса.

Создает правильный стык оконной рамы с откосом.

690 ₺/м

ЗАКАЗАТЬ